

## Unterlage 4.3b Ergebnistabelle

### Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Bauende

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW	LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2	
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutzung	T	N	VORHER		NACHHER		erfüllt		LrT >=70		LrN >=60		
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

#### Spaltenlegende

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1  | Nr.                 | Nummer des Immissionsortes  |
| 2  | ADR                 | Straße und Hausnummer des Immissionsortes   |
| 3  | FLNR                | Flurnummer  |
| 4  | HF                  | Gebäudeseite: N(ord), O(st), S(üd), W(est)  |
| 5  | SW                  | Stockwerk   |
| 6  | Nutzung             | Gebietsnutzung (MI = Mischgebiet, GE = Gewerbegebiet)   |
| 7  | IGW T/N             | Immissionsgrenzwerte tags/nachts  |
| 8  | Lr,T VORHER         | Beurteilungspegel vor dem baulichen Eingriff tags   |
| 9  | Lr,N VORHER         | Beurteilungspegel vor dem baulichen Eingriff nachts   |
| 10 | Lr,T NACHHER        | Beurteilungspegel nach dem baulichen Eingriff tags  |
| 11 | Lr,N NACHHER        | Beurteilungspegel nach dem baulichen Eingriff nachts  |
| 12 | Änderung T          | Änderung des Beurteilungspegels nach dem baulichen Eingriff tags (ungerundet)                           |
| 13 | Änderung N          | Änderung des Beurteilungspegels nach dem baulichen Eingriff nachts (ungerundet)                         |
| 14 | 3-dB-Kriterium T    | Erhöhung des Beurteilungspegels tags durch den baulichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)   |
| 15 | 3-dB-Kriterium N    | Erhöhung des Beurteilungspegels nachts durch den baulichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet) |
| 16 | 70/60 Kriterium 1 T | Erhöhung des Beurteilungspegels tags durch den baulichen Eingriff auf mindestens 70 dB(A)               |
| 17 | 70/60 Kriterium 1 N | Erhöhung des Beurteilungspegels nachts durch den baulichen Eingriff auf mindestens 60 dB(A)             |
| 18 | 70/60 Kriterium 2 T | Weitere Erhöhung des Beurteilungspegels tags von mindestens 70 dB(A) durch den baulichen Eingriff       |
| 19 | 70/60 Kriterium 2 N | Weitere Erhöhung des Beurteilungspegels nachts von mindestens 60 dB(A) durch den baulichen Eingriff     |

## Unterlage 4.3b Ergebnistabelle

### Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Bauende

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW		LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2			
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER		NACHHER		T	N	erfüllt		LrT >=70	LrN >=60	LrT 70++	LrN 60++		
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
29	Perschener Str. 10	557	O	1.OG	WA	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.OG	WA	59	49	61	52	60	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30			S	EG	WA	59	49	60	52	60	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	WA	59	49	61	53	61	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.OG	WA	59	49	61	53	61	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31			O	EG	WA	59	49	62	54	62	54	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	WA	59	49	62	54	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.OG	WA	59	49	62	54	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32			S	EG	WA	59	49	65	56	65	56	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	WA	59	49	65	57	65	57	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.OG	WA	59	49	64	56	64	56	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33			W	EG	WA	59	49	56	48	56	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.OG	WA		59	49	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.OG	WA		59	49	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	O	EG	MI	64	54	66	58	66	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	MI	64	54	66	58	66	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	S	EG	MI	64	54	67	59	67	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	MI	64	54	67	59	66	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	SW	EG	MI	64	54	65	57	64	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	MI	64	54	65	56	64	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	NO	EG	MI	64	54	64	56	66	58	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	MI	64	54	64	56	66	57	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-		

Unterlage 4.3b Ergebnistabelle

Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Bauende

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW		LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER		NACHHER		T	N	erfüllt		LrT >=70	LrN >=60	LrT 70++	LrN 60++	
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<del>39</del>	<del>Oberviechtacher Str. 3</del>	<del>563/1</del>	<del>SO</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>69</del>	<del>61</del>	<del>69</del>	<del>61</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>69</del>	<del>61</del>	<del>68</del>	<del>60</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	
49	Oberviechtacher Str. 6	553	O	EG	WA	59	49	62	54	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.OG	WA	59	49	63	55	63	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50			O	EG	WA	59	49	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	WA	59	49	59	51	59	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<del>51</del>	<del>Neunburger Str. 4</del>	<del>968/232</del>	<del>SW</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>62</del>	<del>54</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>63</del>	<del>54</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
<del>52</del>			<del>NW</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>66</del>	<del>58</del>	<del>66</del>	<del>58</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>66</del>	<del>58</del>	<del>66</del>	<del>58</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
<del>53</del>			<del>NO</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>60</del>	<del>51</del>	<del>61</del>	<del>53</del>	<del>1,5</del>	<del>1,5</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>60</del>	<del>52</del>	<del>61</del>	<del>53</del>	<del>1,1</del>	<del>1,0</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
70	Oberviechtacher Str. 6a	558/5	N	EG	WA	59	49	59	51	59	50	-	-	-	-	-	-	-		
				1.OG	WA	59	49	61	52	60	52	-	-	-	-	-	-	-		
<del>71</del>	<del>Naabweg 2</del>	<del>558/3</del>	<del>N</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>58</del>	<del>50</del>	<del>58</del>	<del>50</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>		
				1.OG	MI	64	54	60	52	60	52	-	-	-	-	-	-	-		
<del>72</del>	<del>Naabweg 1</del>	<del>968/231</del>	<del>W</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>55</del>	<del>47</del>	<del>54</del>	<del>46</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>		
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>56</del>	<del>48</del>	<del>55</del>	<del>47</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	
<del>73</del>	<del>Oberviechtacher Str. 8</del>	<del>968/221</del>	<del>W</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>		
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>64</del>	<del>55</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	
				<del>2.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	

## Unterlage 4.3b Ergebnistabelle

### Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Bauende

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW	LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER	NACHHER	T	N	erfüllt		LrT >=70	LrN >=60	LrT 70++	LrN 60++		
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<del>74</del>	<del>Oberviechtacher Str. 5</del>	<del>591/3</del>	<del>SO</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>62</del>	<del>54</del>	<del>66</del>	<del>58</del>	<del>4,7</del>	<del>4,7</del>	<del>ja</del>	<del>ja</del>				
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>66</del>	<del>58</del>	<del>3,4</del>	<del>3,3</del>	<del>ja</del>	<del>ja</del>				
<del>75</del>	<del>Hütgasse 3</del>	<del>571</del>	<del>SO</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>56</del>	<del>48</del>	<del>59</del>	<del>51</del>	<del>2,3</del>	<del>2,2</del>	<del>ja</del>	<del>ja</del>				
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>58</del>	<del>50</del>	<del>60</del>	<del>52</del>	<del>2,1</del>	<del>2,1</del>	<del>ja</del>	<del>ja</del>				
<del>76</del>	<del>Oberviechtacher Str. 7</del>	<del>591/4</del>	<del>SO</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>65</del>	<del>57</del>	<del>1,1</del>	<del>1,1</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>65</del>	<del>57</del>	<del>1,0</del>	<del>0,9</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>2.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>65</del>	<del>57</del>	<del>0,9</del>	<del>0,8</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>3.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>56</del>	<del>65</del>	<del>56</del>	<del>0,8</del>	<del>0,7</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
<del>77</del>	<del>Oberviechtacher Str. 11</del>	<del>591/5</del>	<del>SO</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>64</del>	<del>55</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>2.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>3.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>63</del>	<del>55</del>	<del>63</del>	<del>54</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
<del>78</del>	<del>Oberviechtacher Str. 10</del>	<del>968/222</del>	<del>SW</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>54</del>	<del>46</del>	<del>53</del>	<del>45</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>55</del>	<del>47</del>	<del>54</del>	<del>46</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>2.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>56</del>	<del>47</del>	<del>55</del>	<del>46</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
<del>79</del>	<del>Neunburger Str. 1</del>	<del>968/228</del>	<del>W</del>	<del>EG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>59</del>	<del>51</del>	<del>59</del>	<del>51</del>	<del>0,3</del>	<del>0,2</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>1.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>60</del>	<del>52</del>	<del>60</del>	<del>52</del>	<del>0,1</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
				<del>2.OG</del>	<del>MI</del>	<del>64</del>	<del>54</del>	<del>61</del>	<del>52</del>	<del>61</del>	<del>52</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>

Tektur b vom 18.12.2020