

Nachrichtlich

Unterlage 4.3 Ergebnistabelle

Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Kreisverkehr

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW	LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2	
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER	NACHHER	T	N	erfüllt		LrT >=70	LrN >=60	LrT 70++	LrN 60++	
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Spaltenlegende

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1 | Nr. | Nummer des Immissionsortes |
| 2 | ADR | Straße und Hausnummer des Immissionsortes |
| 3 | FLNR | Flurnummer |
| 4 | HF | Gebäudeseite: N(ord), O(st), S(üd), W(est) |
| 5 | SW | Stockwerk |
| 6 | Nutzung | Gebietsnutzung (MI = Mischgebiet, GE = Gewerbegebiet) |
| 7 | IGW T/N | Immissionsgrenzwerte tags/nachts |
| 8 | Lr,T VORHER | Beurteilungspegel vor dem baulichen Eingriff tags |
| 9 | Lr,N VORHER | Beurteilungspegel vor dem baulichen Eingriff nachts |
| 10 | Lr,T NACHHER | Beurteilungspegel nach dem baulichen Eingriff tags |
| 11 | Lr,N NACHHER | Beurteilungspegel nach dem baulichen Eingriff nachts |
| 12 | Änderung T | Änderung des Beurteilungspegels nach dem baulichen Eingriff tags (ungerundet) |
| 13 | Änderung N | Änderung des Beurteilungspegels nach dem baulichen Eingriff nachts (ungerundet) |
| 14 | 3-dB-Kriterium T | Erhöhung des Beurteilungspegels tags durch den baulichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet) |
| 15 | 3-dB-Kriterium N | Erhöhung des Beurteilungspegels nachts durch den baulichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet) |
| 16 | 70/60 Kriterium 1 T | Erhöhung des Beurteilungspegels tags durch den baulichen Eingriff auf mindestens 70 dB(A) |
| 17 | 70/60 Kriterium 1 N | Erhöhung des Beurteilungspegels nachts durch den baulichen Eingriff auf mindestens 60 dB(A) |
| 18 | 70/60 Kriterium 2 T | Weitere Erhöhung des Beurteilungspegels tags von mindestens 70 dB(A) durch den baulichen Eingriff |
| 19 | 70/60 Kriterium 2 N | Weitere Erhöhung des Beurteilungspegels nachts von mindestens 60 dB(A) durch den baulichen Eingriff |

**Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017**

Nachrichtlich

Unterlage 4.3 Ergebnistabelle

Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Kreisverkehr

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW		LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER		NACHHER		T	N	erfüllt		LrT >= 70	LrN >= 60	LrT 70++	LrN 60++	
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
29	Perschener Str. 10	557	O	1.OG	MI	64	54	55	46	55	47	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	
				2.OG	MI	64	54	61	53	61	53	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
30			S	EG	MI	64	54	60	52	60	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	61	53	61	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.OG	MI	64	54	62	54	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31			O	EG	MI	64	54	62	54	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	63	54	63	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.OG	MI	64	54	63	55	63	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32			S	EG	MI	64	54	65	57	65	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	65	57	65	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.OG	MI	64	54	65	57	65	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33			W	EG	MI	64	54	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.OG	MI		64	54	58	49	58	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.OG	MI		64	54	58	50	58	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Oberviechtacher Str. 1	564/6	O	EG	MI	64	54	66	58	66	58	0,1	0,2	-	-	-	-	-		
			1.OG	MI	64	54	66	58	66	58	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-		
35			S	EG	MI	64	54	67	59	67	59	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	
	1.OG	MI		64	54	67	58	67	58	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-			
37	Oberviechtacher Str. 3	563/1	SW	EG	MI	64	54	65	56	65	57	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
				1.OG	MI	64	54	65	56	65	57	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	
38	NO	EG	MI	64	54	64	56	66	58	1,6	1,7	-	-	-	-	-	-			
		1.OG	MI	64	54	64	56	66	58	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-			

**Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017**

Nachrichtlich

Unterlage 4.3 Ergebnistabelle

Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Kreisverkehr

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW		LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER		NACHHER		T	N	erfüllt		LrT >=70	LrN >=60	LrT 70++	LrN 60++	
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	T	N	T	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
39	Oberviechtacher Str. 3	563/1	SO	EG	MI	64	54	69	61	69	61	0,1	0,1	-	-	-	-	-	ja	
				1.OG	MI	64	54	69	61	69	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Oberviechtacher Str. 6	553	N	EG	MI	64	54	69	61	69	61	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.OG	MI	64	54	68	60	68	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49			O	EG	MI	64	54	63	55	63	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	63	55	63	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50			O	EG	MI	64	54	56	48	56	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	59	51	59	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Neunburger Str. 4	968/232	SW	EG	MI	64	54	63	54	63	54	-	-	-	-	-	-	-		
				1.OG	MI	64	54	63	55	63	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
52			NW	EG	MI	64	54	66	58	67	58	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
				1.OG	MI	64	54	66	58	67	59	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
53			NO	EG	MI	64	54	60	51	61	53	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	
				1.OG	MI	64	54	60	52	61	53	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	
70	Oberviechtacher Str. 6a	558/5	N	EG	MI	64	54	59	51	59	51	-	-	-	-	-	-	-		
				1.OG	MI	64	54	61	53	61	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	Naabweg 2	558/3	N	EG	MI	64	54	58	50	58	50	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
				1.OG	MI	64	54	60	52	60	52	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	
72	Naabweg 1	968/231	W	EG	MI	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-	-		
				1.OG	MI	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	Oberviechtacher Str. 8	968/221	W	EG	MI	64	54	64	56	64	56	-	-	-	-	-	-	-		
				1.OG	MI	64	54	64	56	64	56	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	
				2.OG	MI	64	54	64	56	64	56	-	0,1	-	-	-	-	-	-	

Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017

Nachrichtlich

Unterlage 4.3 Ergebnistabelle

Prüfung der Voraussetzungen für einen erheblichen baulichen Eingriff zwischen Neubau-Ende und Kreisverkehr

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			IGW		LrT	LrN	LrT	LrN	Änderung		3-dB-Kriterium erfüllt		70/60 Kriterium1		70/60 Kriterium 2	
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	T	N	VORHER		NACHHER		T	N	T	N	LrT >=70	LrN >=60	LrT 70++	LrN 60++
						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
74	Oberviechtacher Str. 5	591/3	SO	EG	MI	64	54	62	54	66	58	4,7	4,7	ja	ja	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	63	55	66	58	3,4	3,3	ja	ja	-	-	-	-
75	Hütgasse 3	571	SO	EG	MI	64	54	56	48	59	51	2,3	2,3	ja	ja	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	58	50	60	52	2,1	2,1	ja	ja	-	-	-	-
76	Oberviechtacher Str. 7	591/4	SO	EG	MI	64	54	64	56	65	57	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	64	56	65	57	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-
				2.OG	MI	64	54	64	56	65	57	1,2	1,3	-	-	-	-	-	-
				3.OG	MI	64	54	64	56	65	57	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
77	Oberviechtacher Str. 11	591/5	SO	EG	MI	64	54	53	55	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	63	55	64	56	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
				2.OG	MI	64	54	63	55	64	55	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
				3.OG	MI	64	54	63	55	63	55	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-
78	Oberviechtacher Str. 10	968/222	SW	EG	MI	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.OG	MI	64	54	56	47	56	47	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
79	Neunburger Str. 1	968/228	W	EG	MI	64	54	59	51	59	51	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
				1.OG	MI	64	54	60	52	61	53	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
				2.OG	MI	64	54	61	52	61	53	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-

Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017